



# Bambino

Elevadores Minicargas

Hecho en México

# Aplicaciones:

# Bambino

## Elevadores-Minicargas

- Doméstico
- Residencial
- Comercial
- Industrial


- Bibliotecas
- Cines
- Hospitales
- Oficinas
- Restaurantes

Los elevadores de la Serie Bambino, constituyen una gama de pequeños montacargas, siendo múltiples sus aplicaciones de transporte como montaplatos de bares, cafeterías, restaurantes, como monta documentos en bancos, como monta instrumentos en clínicas, hospitales, oficinas, bibliotecas ó bancos.

Los elevadores Bambino, corresponden a montacargas de baja y media velocidad, adecuados para el transporte de pequeñas cargas y adaptable a cualquier espacio y recorrido. 100 % flexible en terminados, colores y diseños.

Sin duda alguna, la mejor opción para el transporte de cargas a cualquier nivel, aumente la plusvalía a su edificación o negocio.

Mayor comodidad al mejor precio




Diseño, Importación y Manufactura de Sistemas para Elevación

Dirección: Avda. de la Libertad 1000, C.A. DIMASEL

# Sistema de tracción

## *Polipasto*



- ✓ Ideal para recorridos hasta 12 metros.
- ✓ Para capacidad desde 50 kg a 200 kg
- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Aceite sintético vitalicio.
- ✓ Velocidad .20 mt/seg
- ✓ Con y sin sala de maquinas
- ✓ Alimentación Trifase, 220 VCA

## *Mecánico*

- ✓ Sin limite de recorrido.
- ✓ Para capacidad desde 50 kg a 500 kg
- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Aceite sintético vitalicio.
- ✓ Velocidad desde .20 m/s hasta 1.0 m/s
- ✓ Con y sin sala de maquinas
- ✓ Alimentación Trifase, 220 VCA



## *Hidráulico*



## *Hidráulico*

- ✓ Hasta 10 mt de Recorrido.
- ✓ Para capacidad desde 200 kg a 500 kg
- ✓ Bajo consumo eléctrico.
- ✓ Velocidad máxima de .15 m/s
- ✓ Con y sin sala de maquinas
- ✓ Alimentación Monofase (110 VCA)  
Bifase (220 VCA) y Trifase (220 VCA)

# Acabados



## *Cabina*

- ✓ Acero inoxidable 304, grado quirúrgico.
- ✓ Charolas intermedias quitapón.
- ✓ Iluminación led con encendido automático.
- ✓ Capacidad de carga: 100, 150 y 200 kg (500 kg opcional)

## *Puertas*

- ✓ Acero inoxidable 304, grado quirúrgico.
- ✓ Apertura manual abatible.
- ✓ Sistema de seguridad eléctrica y mecánica.

Capacidad	Dimensiones de cabina (Ancho X Fondo X Altura) en centímetros	Dimensiones de hueco (Ancho X Fondo) en centímetros. Instalación tradicional con sistema de rieles a la lateral del hueco	Aplicación
100 Kg	50 X 50 X 50	80 X 70	Residencial
150 Kg	70 X 70 X 70	100 x 90	Comercial, Industrial y Residencial
200 Kg	90 X 90 X 90	120 x 110	Comercial, Industrial y Residencial

**Diseñamos y fabricamos a medida, favor de contactar a su distribuidor**