

La plataforma Multieleve, ha sido durante mucho tiempo una plataforma elevadora vertical, fiable para uso residencial y comercial, para facilitar el acceso a personas con capacidades diferentes, personas adultas o con problemas de movilidad cualquier nivel.

La Multieleve, levanta hasta 350 Kg. Su accionamiento hidráulico proporciona un funcionamiento seguro del día a día y la precisión del movimiento.

Ahora disponible en tres modelos, para 1, 2 o 4 pasajeros:

Modelo Frida: Terminada en acero inoxidable revestido, para uso interior ó exterior

Modelo Intemperie: Terminada en acero inoxidable para intemperie.

La plataforma Multieleve es verdaderamente multiusos.

Es adaptable a sus necesidades para instalaciones en hospitales, centros comerciales, oficinas o para el uso domestico en cualquier lugar, este mini ascensor ofrece gran flexibilidad de instalación en obras nuevas y edificaciones existentes.



# Multieleve




## Nuestros clientes



Asilos- Casas-Residencias-Hospitales-Centros comerciales-Cines

# Sistema de levante



## Características generales

Diseñada para superar barreras arquitectónicas para personas con capacidades diferentes, personas adultas, personas con problemas de movilidad y/o movilidad reducida, mediante su desplazamiento vertical, permite recorrer máximo de hasta 8 metros con una capacidad de carga de 350 kg.

## Características técnicas

- Sistema Electrohidráulico.
- Botonera de mando en plataforma y en piso.
- Piso antideslizante de aluminio
- Motor: Asíncrono 220 VCA/2 HP. (127 VCA Opcional)
- Velocidad de elevación: 0,10 m/s..

## Sistema de seguridad

- Dispositivo antiplastamiento bajo la cabina (Opcional)
- Valvula anticaida tipo "FUSIBLE": Detecta en todo momento la presión del fluido hidráulico, si este se supera la valvula acciona y evita su caída libre
- Mordaza mecánica: Dispositivo progresivo que detecta la velocidad de la plataforma, si esta se supera en un 10% se acciona a los rieles y evita su caída libre

# Calidad y tecnología



Llamada



Chapa



Alarma



Emergencia



Gabinete



## Puerta abatible

- Apertura Manual (derecha e izquierda)
- Sistema de seguridad mecánica: Abre únicamente la puerta del piso en donde se encuentra la cabina
- Sistema de seguridad eléctrica: Cuando una puerta se abre, corta la corriente general del equipo y evita que el equipo arranque.
- Sistema de amortiguador al cierre.
- Cierre automático por resorte
- Acabado en pintura electrostática, color Beige
- Jaladera en aluminio
- Mirilla en cristal templado

Central Hidráulica  
Potencia: 2 HP  
Para recorridos menores  
a 4 metros



Central Hidráulica  
Potencia: 3 HP  
Para recorridos mayores a  
4 metros



**Todos nuestros elevadores, cuentan con 10 seguridades, una de ellas es nuestra valvula contra caída, que se acciona cuando esta detecta alguna despresurización en el sistema hidráulico o en su defecto cuando detecta un 10% superior a la velocidad nominal. Abalado por la CE de la comunidad europea.**



# Multieleve

# Dimensiones


## Tulum



Cupo: Para 1 pasajero

Capacidad: 100 Kg

Dimensión Interior de plataforma: 60 cm de frente X 60 cm de fondo X 1.00 mt de altura




## Vallarta



Cupo: 2 pasajeros

Capacidad: 200 Kg

Dimensión Interior de plataforma: 70 cm de frente X 90 cm de fondo X 1.00 mt de altura




## Frida



**Cupo:** Para 4 pasajeros de pie  
Para 2 pasajeros de pie+ 1 pasajero en silla de ruedas

**Capacidad:** 350 kg

**Dimensión Interior de plataforma:** 93 cm de frente X 1.32 mt de fondo X 1.0 mt de altura





**Características:**

- Media cabina acabada en pintura.
- Riel guía (Pintado en sitio)
- Color a elegir Blanco, Gris ó negro
- Perfil PTR cuadrado
- Cristal natural templado de 6 mm
- Piso en aluminio antiderrapante
- 3 años de garantía.



# Media cabina para silla de ruedas



Capacidad: Hasta 350 Kg.

- 4 pasajeros de pie/ 2 pasajeros de pie + Pasajero con silla de ruedas

Dimensiones:

- 1.0 m ancho X 1.34 mt fondo X 1.0 mt altura

Acabados estándar:

- Acabados en acero inoxidable 304.
- Perfiles redondos.
- Cristales templados de 6 mm natural.
- Suelo de aluminio antiderrapante.
- 3 años de garantía.

Equipo opcional:

- Puerta en la entrada de plataforma ó piso
  - Botoneras en acero inoxidable.
- Rampa abatible (cuando es sin foso).
  - Suelo vinílico.
  - Suelo vinilico.

# Cabina cerrada para exterior



*Cristin* 

- Acabado en acero inoxidable y cristal
- Bastidores Perfiles cuadrados pintados
- Piso de aluminio antiderrapante
- Pasamanos tubular en acero satín